Mg 119/5

1. Ausfertigung


BRÜCKE CASTROPER STRASSE


Mg 119/5

Ansicht



Längsschnitt A-B





Draufsicht

Fundamentgrundriß

Brückenklasse	60 MCL 100 / 5b
Stützweiten	4x25,00 m, 2 x 25,50 m 2x20,50 m 5 x 23,00 m
Breite zw. d. Geländern	15,00 m
Kleinste l.H. Barbarastr.	≥4,70 m
Kleinste l.H. u. d. DB	≥6,30 m
Gesamtlänge	307,00 m

Anmerkung:
Alle Sichtkanten des Bauwerkes sind durch Einlegen von Dreikantleisten zu brechen

Höhenbolzen:
Strünckedestraße 26, Nordseite westlich, mit 63,962 m ü.N.N.

Fahrbahnplatte	B 450
Auflagerbank	B 300
Kappen	B 300
Widerlager	B 300
Flügel	B 300
Fundamente	B 300
Betonstahl	III b

Dieses Blatt Nr. 5 der Erstausfertigung ist Bestandteil des aus -5- Blättern bestehenden Bebauungsplanes Mg 119 und bildet mit ~~dem Blatt~~ /den Blättern 1 – 4 der Erstausfertigung eine Einheit.

Reiff
Stadtrat

Gehört zur Vfg. v. 13. Dez. 1972
Az. I B3-126.4 (Dortmund Mg 119)
Landesbaubehörde Ruhr

T1

Mg 119/5

STADT DORTMUND
Bebauungsplan Mg 119
in 5 Blättern (Blatt 5)
Flurkarte
Stadtgrundkarte
Maßstab 1:250

Stadt Dortmund –
Verlegte Castroper Straße
Überführung der Straße über die
von km 05+9630 bis km 09+03,30

Lageplan 1:250 | Längen 1:250

Ingenieurbüro Westfalia

T2

Mg 119/5